



Seznam palic - oblika krivljenja

Poz.	Kosov	Fl	Plošni. dožina [m]	Kotirana oblika krivljenja (ni v merilu)	Služna dožina [m]	Teža [kg]	203	5	8	1.32	6.60	2.61	
101	62	10	7.92		491.04	302.97	204	17	8	7.50	127.50	50.36	
102	39	10	5.50		214.50	132.35	205	6	10	3.00	18.00	11.11	
103	8	8	3.00		24.00	9.48	206	9	10	2.00	18.00	11.11	
104	72	8	6.00		432.00	170.64	207	8	8	1.57	12.56	4.96	
105	6	8	3.82		22.92	9.05	208	23	10	1.92	44.16	27.25	
106	6	10	3.00		18.00	11.11	209	38	8	6.50	247.00	97.57	
107	5	8	1.32		6.60	2.61	210	10	8	7.00	70.00	27.65	
108	42	8	1.82		76.44	30.19	211	11	8	3.50	38.50	15.21	
109	4	10	1.32		5.28	3.26	Skupna teža [kg]:						1074.21
110	10	10	2.00		20.00	12.34							
111	5	14	6.00		30.00	36.30							
112	10	8	1.50		15.00	5.93							
113	7	8	2.00		14.00	5.53							
114	8	8	5.00		40.00	15.80							
115	7	8	3.50		24.50	9.68							
116	18	10	1.67		30.06	18.55							
201	13	10	4.00		52.00	32.06							
202	12	10	2.50		30.00	18.51							


POLAGANJE PALIC preklape zamkali



POLAGANJE STREMEN odprtine stremen zamkali




NEZGODNA VARNOST



BETON	C25/30 XC1
KROVNI SLOJ	3,0cm
ARMATURA	B 500 B

KRIVLJENJE ARMATURE PO SIST EN 1992-1-1



POZOR:

Podpore plošče nad KLETJO se lahko odstranijo šele po doseženi zadostni trdnosti betona nosilca nad KLETJO (obrnjen navzgor)! V kolikor se podpore odstranijo prej lahko pride do poškodb ali do porušitve nedokončanega objekta!

OPOMBE:

Kote in mere preveriti na objektu! Preveriti na skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti! Paziti na vgradne elemente in preboje za potrebe inštalacij - glej pripadajoče načrte!

V primeru morebitnih sprememb se posvetovati s projektantom, kateri je izdelovalec načrta!

GiBS
GRADBENI INŽENIRING

PROJEKTIRANJE, TEHNIČNO SVETOVANJE, STATIKA
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

GiBS, Simon Balažič, s.p.
Ormoška cesta 21, 9240 Ljutomer
GSM: 041 227 221
e-Mail: info@gibs.si Internet: www.gibs.si

Naziv objekta: VRTEC ŽITEČKA VAS	Odgovorni vodja projekta: Uroš Rošker, univ. dipl. inž. arh., ZAPS A-1737
Ime oziroma naziv investitorja: OBČINA DUPEK Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Spodnji Duplek	Odgovorni projektant: Simon Balažič, dipl. inž. grad., IZS G-4082
Vrsta projekta: PZI	Sodelavec: -
Vrsta načrta: 3 - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ	Projektant: GiBS, Simon Balažič, s.p., Ormoška cesta 21, 9240 Ljutomer
Vsebina risbe: PLOŠČA NAD KLETJO SPODNJA ARMATURA	Merilo: 1:25/50
Številka projekta: 27/2017	Številka načrta: GIBS-17-48
Datum: Avgust 2018	Številka risbe: 07

PREKLOPI MREŽ
Q385: min. 50 cm

Pozicije armature:
spodaj X: 101
spodaj Y: 201
konstruktivna: 301
zgoraj X: 401
zgoraj Y: 501

Meže spodaj: 101
Meže zgoraj: 201