



0.1 NASLOVNA STRAN

NAČRT RAVNANJA Z GRADBENIMI ODPADKI

INVESTITORJA: **Občina Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1
2241 Spodnji Duplek**

OBJEKT: **Športna dvorana pri OŠ Duplek**

VRSTA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE: **PGD - Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja**

ZA GRADNJO: **NOVA GRADNJA**

PROJEKTANT: **ARHITEKT ŠMID, d.o.o., Ulica heroja Bračiča 18, 2000 Maribor**

ODGOVORNI
VODJA PROJEKTA: **ANDREJ ŠMID, univ.dipl.inž.arh., A-0977**

ODGOVORNI
PROJEKTANT: **MARKO ROZMAN, univ.dipl.inž.arh., A-1836**

ŠTEVILKA NAČRTA: **7-013017-GO**

KRAJ IN DATUM
IZDELAVE PROJEKTA: **Maribor, julij 2018**



0.2 KAZALO VSEBINE ELABORATA

0.1 Naslovna stran

0.2 Kazalo vsebine elaborata

0.3 Uporabljeni predpisi in viri

0.4 Tehnično poročilo

0.5 Priloge



0.3 UPORABLJENI PREDPISI IN VIRI

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki je izdelan na osnovi:

- Zakona o varstvu okolja / ZVO-1 /
- Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
- Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest

0.4 TEHNIČNO POROČILO

Predvidena gradnja se nahaja na parcelah št. 839/2 ($A=601 \text{ m}^2$), 838/4 ($A=1055 \text{ m}^2$), 838/2 ($A=1257 \text{ m}^2$), 833/2 ($A=15100 \text{ m}^2$), 833/3 ($A=6478 \text{ m}^2$), vse k.o. 692 Spodnji Duplek. Skupna površina parcel je $24.491,00 \text{ m}^2$.

Na parceli št. 833/3, k.o. Spodnji Duplek, se nahajajo šolski objekt, vrtec in obstoječa telovadnica. Na parcelah št. 833/2, 838/2, 838/4, vse k.o. Spodnji Duplek, se nahaja obstoječe šolsko parkirišče.

Za predvideno novogradnjo večnamenske športne dvorane se namenijo obstoječa parkirna mesta na navedenem parkirišču kot tudi dodatna parkirna mesta ob severni strani šolske stavbe. Preko obstoječega parkirišča, ki omogoča dostop do območja na vzhodni strani predvidene gradnje, se vzpostavi dva tlakovana dostopa, ki služita tako dostopu obiskovalcev kot tudi intervenciji in servisu oz. dostavi.

Primarna raba predvidene večnamenske športne dvorane bo uporaba v času pouka v OŠ oz. v času varstva v vrtcu ob OŠ. V popoldanskem času bo objekt namenjen dejavnostim društev, klubov, občanov ipd.

Na delovišču se bodo opravljala gradbena dela. Na osnovi 5. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS 34/2008), vsebuje načrt podatke o:

- ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču
- obdelavi gradbenih odpadkov na gradbišču
- ravnanju z zemeljskim izkopom, predvsem onesnaženim
- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, ki jih je potrebno oddati v predelavo ali odstraniti
- predvidenih načinih predelave in odstranitvi gradbenih odpadkov

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci del gradbene odpadke oddajo pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.

Iz dokazil o prevzemu gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastalih gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, na katero se nanaša prevzem gradbenih odpadkov.

Za pripravo gradbišča za izvedbo temeljev in talne plošče se predvidi plitvi zemeljski izkop $V=980 \text{ m}^3$. Izkopana zemlja se deponira na zemljišču za gradnjo in se ponovno uporabi za nasipavanje terena ob predvidenem objektu (teren v smeri proti severu postopoma prehaja na koto, nižjo ca. 1 m od kote na skrajnem južnem robu območja pozidave). V območju izkopa se ne predvideva onesnaženja zemljine z nevarnimi snovmi.

Vrste in količina gradbenih odpadkov, ki se bodo obdelali na gradbišču in postopek obdelave:

| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Količina (m ³) | Postopek obdelave |
|----------------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 | 980 m ³ | D1 |
| | SKUPAJ: | 980 m ³ | |



Investitor **Občina Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Spodnji Duplek**, pooblašča pogodbenega izvajalca, da bo na gradbišču ločeno zbiral gradbene odpadke in ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov izpolnil Evidenčni list o ravnanju z odpadki (DZS Obr.8,180), določenim s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

IZLOČITEV NEVARNIH GRADBENIH ODPADKOV

Nevarni gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest, se odstranijo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. 34/2008).

Na osnovi Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. 34/2008), člen 3, je prepovedana:

- ponovna uporaba azbestnocementnih izdelkov in priprava azbestnih odpadkov za njihovo ponovno uporabo
- recikiranje azbestnih odpadkov

Dovoljena postopka sta:

- utrjevanje in
- uničenje azbestnih vlaken

OBDELAVA GRADBENIH ODPADKOV NA GRADBIŠČU

Na gradbišču ne bo posebne obdelave gradbenih odpadkov, zemeljski izkop se bo po izkopu ponovno uporabil na licu mesta.



PRILOGE:

- EVIDENČNI LIST O RAVNANJU Z ODPADKI