

TEHNIČNI KATALOG

Športne igre
ROKOMET

E13800Z

ROKOMETNI GOL ALU

ZUNANJI





Športne igre
ROKOMET

Osnovni podatki

E13800Z ROKOMETNI GOL ALU ZUNANJI

Ta rokometni gol je namenjen postavitvi na prostem, saj je konstrukcija vroče cinkana, vratnice pa so iz aluminija. Štirikratno sidranje gola v tla zagotavlja varno uporabo.

Sestavljeno iz:

E13851Z ROKOMETNI GOL ALU ZUNANJI, konstrukcija cinkana

E13854 Sidra za rokometni gol zunanja

E13871 Mreža za rok.-PE fi 4mm



dolžina:	300 cm
širina:	105 cm
višina:	200 cm
teža:	50 kg





Športne igre ROKOMET

Osnovni podatki

E13800Z ROKOMETNI GOL ALU ZUNANJI







Ta rokometni gol je namenjen postavitvi na prostem, saj je konstrukcija vroče cinkana, vratnice pa so iz aluminija. Štirikratno sidranje gola v tla zagotavlja varno uporabo.

Sestavljeno iz:

E13851Z ROKOMETNI GOL ALU ZUNANJI, konstrukcija cinkana

E13854 Sidra za rokometni gol zunanja

E13871 Mreža za rok.-PE fi 4mm



dolžina:	300 cm
širina:	90 cm
višina:	200 cm
teža:	50 kg



Športne igre ROKOMET

Navodilo za montažo

MREŽA NAVODILO

Gol se dobavlja sestavljen in z vpeto mrežo. Spodnje navodilo služi samo za zamenjavo mreže, v ostalih primerih se obrnite na servisno službo ELAN


Potrebujete naslednje orodje: viličasti ključ 13, križni izvijač, imbus 10 in imbus 6

A) Odstranitev mreže:



- 1.) odstranite lovilno mrežo, če je nameščena
- 2.) z imbus 10 odvijačite vijak za pritrditev gola v pod (4x)




- 3.) z viličastim ključem 13 odvijete vijak jermenice na spodnjem zadnjem delu gola (na levi in desni strani) in izpletite mrežo



- 4.) z viličastim ključem 13 in imbusom 6 odvijete vijak, ki pritrjuje zgornji okvir gola s stranskimi okvirji gola (na levi in desni strani) in zgornji del okvirja spustite navzdol



- 5.) z viličastim ključem št. 13 odvijete v vijak, ki povezuje vratnico gola z okvirjem mreže in ga iztaknite iz ležišča ter izpletite mrežo (levo in desno)









Športne igre ROKOMET

Navodilo za montažo

6.) z viličastim ključem št. 13 odvijete zatezne vijake (10x) na AL mrežnem profilu (prečka in vratnici)





7.) s križnim izvijačem, ki ga vtaknete v pripravljeno izvrtino, obrnete profil ter iztaknete mrežo.



B) Namestitev mreže:

- 1.) mrežo pravilno namestite (zgoraj, spodaj)
- 2.) spodaj jo prepletete v stranski okvir gola (levo in desno) in jih namestite v ležišče ter privijate sponski vijak z viličastim ključem 13



3.) mrežo namestite v utor vratnice ter jo pritisnete z mrežnim AL profilom, ki ga vstavite v utor pod kotom ter obrnete, s pomočjo križnega izvijača. (isto kot A/4)

4.) z viličastim ključem št 13 privijete zatezne vijake na mrežnem AL profilu (prečka in vratnici) 10x








Športne igre
ROKOMET

Navodilo za montažo

5.) prepletite mrežo v vrvenico ter le-to pritrdite spodaj na okvir gola z viličastim ključem 13




6.) z viličastim ključem 13 pritrdite zgornji okvir gola s stranskimi okvirji gola



7.) z imbus 10 privijačite vijak za pritrditev gola v pod (4x)

8.) namestite lovilno mrežo





Športne igre ROKOMET

Navodilo za uporabo in vzdrževanje

Prosimo, da pred prvo uporabo izdelka pazljivo preberete navodila. V primeru nerazumevanja spadaj opisanih navodil za montažo, varno uporabo in vzdrževanje se nemudoma posvetujte s predstavniki podjetja ELAN INVENTA in zahtevajte dodatna navodila. Dodatne informacije o izdelku, novosti, opozorila dobite tudi na spletni strani podjetja www.elan-inventa.com

Slovar:

Izdelek - **ROKOMETNI GOL (zunanji)**
 Navodila - navodila za montažo, varno uporabo in vzdrževanje
 Upravljavec - pooblaščen oseba za upravljanje

Namenska uporaba in izdelava:

Rokometni gol ELAN je zasnovan, načrtovan in izdelan tako, da se kar najbolj prilagaja arhitekturi prostora, v katerega je umeščen. Glavno vodilo pri izdelavi je standard SIST EN 749. Rokometni gol je namenjen za vgraditev na prostem za igranje rokometu in drugih iger z žogo.

Montaža izdelka:

Glede na zahtevnost montaže izdelka ter na zakonsko zahtevo o usposobljenosti monterjev za montažo tovrstnega proizvoda, montažo izvrši ELAN, s 4-kratnim vijachenjem v betonsko ali asfaltno podlago. Uporabniku se strogo prepove vsako poseganje v konstrukcijo izdelka z namenom morebitnih popravil izdelka.

Varna uporaba:

Upravljanje s izdelkom lahko vrši le pooblaščen oseba, ki je v celoti seznanjena s navodili ter je usposobljena za tovrstno delo. Upravljavca s pismenim sklepom določi investitor. Površina, kjer se izdelek uporablja, mora biti suha in nedrsna ter brez ovir. Izdelek mora biti s strani upravljavca vizualno pregledan pred vsako uporabo. Preverja se vijachenje sider v tla in medsebojno vijachenje vratnic in nosilne konstrukcije.

POZOR:

Prepovedano je plezanje in obešanje na gol.

V primeru, da se izdelek fizično poškoduje, pokvari ali obstaja zgolj sum okvare ali zloma je izdelek potrebno nemudoma:

- umakniti iz uporabe oz. preprečiti uporabo in
- namestiti na vidno mesto napis V OKVARI - PREPOVEDANA UPORABA in
- o tem obvestiti pooblaščenega serviserja.

Uporaba izdelka je dovoljena le ob prisotnosti vaditelja, športnega trenerja, učitelja športne vzgoje, pedagoga ali pooblaščen oseb, ki je starejši-a od 18 let. Pri uporabi izdelka je potrebno zagotoviti nadzor z nalogo preprečitve prerivanja, zdrsov in padcev ter nenamenske uporabe izdelka.

Vzdrževanje:

Izdelek lahko servisira in popravlja le pooblaščen serviser. V izdelek se vgrajuje le originalne rezervne dele. Dovoljeno je čiščenje izdelka z mokro krpo.

Časovni roki pregledov:

- a. vizuelni pregled opravlja s zakonom pooblaščen oseba - upravljalac
 - konstrukcija: pred vsako uporabo
 - pritrdilni material: pred vsako uporabo
- b. fizični pregled opravlja pooblaščen serviser
 - konstrukcija: periodično vsakih 12 mesecev
 - pritrdilni material: periodično vsakih 12 mesecev

O pregledu mora pooblaščen serviser in zakonsko pooblaščen oseba izdati zapisnik.

Zapisnik mora upravljavec hraniti še pet let po opravljeni storitvi.

Odgovorna oseba mora zagotoviti periodične preglede, iz naslova varne uporabe in vzdrževanja izdelka, kot jih določajo ta navodila.

Pooblaščen serviser: ELAN INVENTA, d.o.o., Begunje 1, SI-4275 BEGUNJE

Dodatne informacije in morebitne spremembe o pooblaščenih serviserjih dobite na spletni strani podjetja.

V primeru neupoštevanja določil, zapisanih v teh navodilih za uporabo, vzdrževanje in servisiranje, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe izdelkov in ljudi.